


## Преимущества здвижек клиновых Fucoli:

- Гарантийный срок 15 лет;
- Средний полный срок службы - не менее 50 лет;
- Полностью обрезиненный клин обеспечивает герметичность перекрытия класса «А» по ГОСТ 9544-2015;
- Корпусные детали задвижки (изнутри и снаружи) покрыты высококачественным антикоррозионным покрытием по стандарту GSK;
- Отсутствует необходимость периодического обслуживания;
- Многоступенчатое уплотнение шпинделя: грязесъемный сальник, кольца круглого сечения и клин с эффектом обратного запираания - 100% защита от протечки наружу;
- Прокладка крышки расположена в пазу и центрируется через отверстия для болтов: выдавливание при скачках давления исключено;
- Интегрированная клиновая гайка из высокопрочной латуни исключает перекося и заедание клина в условиях высокого дифференциального давления;
- Возможность бесколодезной установки позволяет сократить сроки и стоимость строительства, снизить эксплуатационные затраты.



### Разрешительная документация

- Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС
- Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011
- Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013



## Краткий ассортимент продукции Fucoli-Someral



### СОДЕРЖАНИЕ

Задвижки клиновые	_____	2
Задвижки ответвительные	_____	3
Затворы дисковые	_____	4
Клапаны воздушные	_____	4
Клапаны обратные	_____	5
Соединители	_____	6
Аксессуары	_____	7

## Задвижки клиновые Fucoli

Задвижка клиновая  
фланцевая короткая

**Тип 01.101; 11.101**

DN 40...500  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
клин - обрезинен EPDM/NBR  
покрытие корпуса - эпоксидное



Задвижка клиновая  
фланцевая короткая

**Тип 01.110 NEXUS** NEW

DN 40...200  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
клин - обрезинен EPDM;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Задвижка клиновая  
фланцевая короткая,  
с электроприводом

**Тип 01.102; 11.102**

DN 40...600  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
клин - обрезинен EPDM/NBR;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Задвижка клиновая  
фланцевая с индикатором  
положения, с конц. выкл-ми

**Тип 01.600;  
01.610 NEXUS** NEW

DN 40...600  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
клин - обрезинен EPDM;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Задвижка клиновая  
фланцевая с увеличенной  
строительной длиной

**Тип 01.201;  
01.202; 11.201**

DN 40...600  
PN 10/16/25

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
клин - обрезинен EPDM/NBR;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Задвижка клиновая  
фланцевая с увелич. строит.  
длиной, с электроприводом

**Тип 01.203;  
01.204; 11.202**

DN 40...600  
PN 10/16/25

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
клин - обрезинен EPDM/NBR;  
покрытие корпуса - эпоксидное



## Соединители Fucoli

Втулка опорная  
для труб из ПЭ

**Тип 15.400**

OD 63...500

**материалы:**

гильза - нерж.сталь;  
клин - нерж.сталь



Седелка  
для труб из ПВХ, ПЭ,  
чугуна, асбестоцемента

**Тип 08.100;  
08.200; 08.201**

DN 65...700  
PN 16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
покрытие корпуса - эпоксидное



## Аксессуары

Фильтр сетчатый

**Тип 04.601**

DN 40...300  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
фильтр - нерж.сталь;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Маховик  
для задвижек

**Тип 05.100**

DN 20...600

**материалы:**

корпус - сталь/ВЧШГ;  
покрытие - полиэстер/эпоксидное



Шпindelь удлинительный VGA  
телескопический  
для бесколесного монтажа ТПА

**Тип ТТ**

L 450...5250

**материалы:**

кожух - ПЭ;  
профиль - оцинк.сталь;  
оголовок под Т-ключ - оцинк.чугун



Ковер композитный VGA

**Тип ТК190**

Опорная плита VGA

**Тип TSP390**

**материалы:**

корпус ковера - полиамид;  
крышка ковера - чугун;  
опорная плита - полиэтилен



## Соединители Fucoli

Вставка демонтажная

**Тип 08.600**

DN 40...1200  
PN 10/16/25/40

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
уплотнение - резина EPDM;  
покрытие - эпоксидное



Муфта фиксирующего типа  
универсальная

**Тип 08.400**

DN 40...400  
OD 39...430  
PN 16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
уплотнение - резина EPDM;  
покрытие - эпоксидное



Фланцевый адаптер  
фиксирующего типа  
универсальный

**Тип 08.401**

DN 40...400  
OD 39...430  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
уплотнение - резина EPDM;  
покрытие - эпоксидное



Фланцевый адаптер  
стандартного типа для труб  
из чугуна, стали, ПВХ

**Тип 08.301**

DN 40...1200  
OD 25...1260  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
уплотнение - резина EPDM;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Фланец сборный  
фиксирующего типа  
для труб из ПЭ и ПВХ

**Тип 09.200; 09.201**

DN 50...500  
PN 10/16/25

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
уплотнение - резина EPDM;  
покрытие - эпоксидное



Фланец сборный  
стандартного типа  
для труб из чугуна/ПВХ

**Тип 09.100; 09.300**

DN 50...600  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
уплотнение - резина EPDM;  
покрытие - эпоксидное



Телефон представительства в Вашем городе узнавайте на сайте или по телефону:

+7 (812) 297-45-17

[www.santeh-servis.ru](http://www.santeh-servis.ru)

## Задвижки ответвительные Fucoli

Задвижка ответвительная  
с муфтами

**Тип 02.200**

DN 20...50  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
клин - обрезинен EPDM;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Задвижка ответвительная  
с внутренней резьбой

**Тип 02.100**

DN 20...50  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
клин - обрезинен EPDM;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Задвижка ответвительная  
с наружной резьбой  
и муфтой

**Тип 02.202**

DN 25...50  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
клин - обрезинен EPDM;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Задвижка ответвительная  
угловая с наружной резьбой  
и муфтой

**Тип 02.201**

DN 25...50  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
клин - обрезинен EPDM;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Задвижка ответвительная  
угловая с внутренней  
и наружной резьбой

**Тип 02.101**

DN 25...50  
PN 10/16

**материалы:**

корпус - ВЧШГ;  
клин - обрезинен EPDM;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Телефон представительства в Вашем городе узнавайте на сайте или по телефону:

+7 (812) 297-45-17

[www.santeh-servis.ru](http://www.santeh-servis.ru)

## Затворы дисковые Fucoli с двойным эксцентриситетом

Затвор дисковый  
с ручным управлением

**Тип 04.100;  
04.102**  
DN 150...1000  
PN 10/16/25


**материалы:**  
корпус/диск - ВЧШГ;  
уплотнение - резина EPDM;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Затвор дисковый  
с электроприводом

**Тип 04.100а;  
04.102а**  
DN 150...1000  
PN 10/16/25

**материалы:**  
корпус/диск - ВЧШГ;  
уплотнение - резина EPDM;  
покрытие корпуса - эпоксидное



## Клапаны воздушные (вантузы) Fucoli

Клапан воздушный  
с резьб./фланц. соединением

**Тип 06.100**  
автоматический  
**Тип 06.200**  
кинетический

DN 40...65  
PN 10/16

**материалы:**  
корпус - ВЧШГ;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Клапан воздушный  
комбинированный

**Тип 06.300;  
06.301**  
DN 50...200  
PN 10/16/25

**материалы:**  
корпус - ВЧШГ;  
покрытие корпуса - эпоксидное



## Клапаны обратные Fucoli

Клапан обратный  
дисковый

**Тип 03.105; 03.106; 03.107; 03.108**  
DN 50...600  
PN 10/16/25/40

**материалы:**  
корпус - ВЧШГ;  
седло - бронза;  
опция - противовес  
покрытие корпуса - эпоксидное



Клапан обратный  
дисковый

**Тип 03.110; 03.111; 04.111**  
DN 50...300  
PN 10/16/25/40

**материалы:**  
корпус - ВЧШГ;  
диск - EPDM/NBR  
опция - противовес  
покрытие корпуса - эпоксидное



Затвор обратный дисковый  
с двойным эксцентриситетом,  
с противовесом

**Тип 03.200**  
DN 150...1000  
PN 10/16

**материалы:**  
корпус/диск - ВЧШГ;  
уплотнение - резина EPDM;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Клапан обратный  
шаровой

**Тип 03.300; 11.500**  
DN 32...400  
PN 10/16

**материалы:**  
корпус - ВЧШГ;  
шар - обрезинен EPDM/NBR;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Клапан обратный  
захлопка

**Тип 04.301**  
DN 80...1200  
PN 10/16

**материалы:**  
корпус/диск - ВЧШГ;  
уплотнение - резина NBR;  
покрытие корпуса - эпоксидное



Клапан  
поплавокый

**Тип 04.200**  
DN 50...250  
PN 10/16

**материалы:**  
корпус/затвор - ВЧШГ;  
уплотнение - резина EPDM;  
покрытие корпуса - эпоксидное

